



ENTRUST



Sigma DS1 Direct-to-Card プリンタ



ハイライト

Sigma：次世代型のダイレクト印刷

今日のクラウド環境に最適な設計の Entrust Sigma ID カードプリンタで、安全かつ簡単に ID を発行できます。

- **シンプル**：Sigma は開梱、ID カードやモバイル フラッシュパスの発行からプリンタの管理に至るまで、世界トップレベルの使いやすさを誇る ID カード発行ソリューションです
- **セキュア**：業界をリードする当社のカード発行セキュリティ アーキテクチャにより、カード発行プロセスの各過程でカードおよびお客様の顧客データを保護します
- **スマート**：未来を見越したテクノロジーおよびスケーラビリティのおかげで、お客様はニーズの変化に合わせて ID カードプログラムを拡大できます

主な特徴およびメリット

世界トップレベルの使いやすさを誇る ID カードプリンタ

- 直感的に操作できるプリンタのダッシュボードを使用すれば、プリンタの状態確認、消耗品の注文、クリーニングの状態確認、ファームウェア更新、サポートへの問い合わせなどを、すべてモバイル機器から行えます
- LCD ディスプレイに表示される QR コードを自分で読み取るだけで、シームレスにハウツー動画や他の役立つリソースにアクセスできます
- カラーを設定できる LED リングを使用すれば、ブランド カラーを取り入れたり、お客様の周辺環境に合わせてその他のカスタマイズを行ったりすることができます
- リボン カセットが搭載されており、簡単にリボンを交換できます


▶ Sigma DS1 Direct-to-Card プリンタ

トップクラスのセキュリティ

- セキュア ブートが起動時のシステムをマルウェアやウイルスから保護します
- Trusted Platform Module (TPM) が、プリンタ固有の TLS/SSL 証明書およびキーを管理してくれます
- ソフトウェアとプリンタ間の接続、および送信されるデータはともに暗号化されます
- 印刷が正常に完了した後、顧客データは暗号化され、またプリンタには保存されません
- 艶出し印刷およびその他のセキュリティ機能をカードに加えることで、改ざんや偽造を防止できます

未来を見越した柔軟性およびスケーラビリティ

- 物理的なカードも、デジタル モバイル フラッシュパスも発行可能
- オンプレミス、クラウド型のデプロイメントを選択可能
- スマート カード機能や Wi-Fi 接続などを追加することで、ニーズの変化に応じて ID プログラムを拡張可能
- モバイル機器 (iOS、Android、Windows) でいつでも、どこでも印刷可能



▶ Sigma DS1 Direct-to-Card プリンタ

技術仕様

標準的な機能および消耗品

印刷技術	昇華型
印刷機能	片面
印刷解像度	1インチあたり300ドット (dpi) (300 X 600、300 X 1200)
印刷速度	片面カラーリボン：1時間あたり最大 175 枚のカード モノクロ印刷：1時間あたり最大660枚の片面カード
カード容量	供給ホッパー - カード 125 枚 供給ホッパー - カード 25 枚
カード サイズ	厚さ：0.010 インチ～0.040 インチ (0.25mm～1.016mm) 寸法：ID-1、CR-79, CR-80
動作環境	温度：60～95°F (15～35°C) 湿度：20～80% RH (結露なきこと)
外形寸法	長さ 17.4インチ x 幅 8.9インチ x 高さ 9インチ (44.2cm x 22.6cm x 22.9 cm)
重量	11.3ポンド (5.49 kg)
接続性	USB
保証	36 か月



▶ Sigma DS1 Direct-to-Card プリンタ

オプションの機能および消耗品

磁気ストライプによる暗号化	ISO 7811 スリートラック（高・低の飽和保磁力）をサポート JIS Type II シングルトラック オプション	
WiFi	Wi-Fi の種類：802.11g/n 認証モード：なし、WPA2 デュアルバンド2.4GHzおよび5GHz	
疎結合：	ISO 14443 A/B、ISO 15693、MIFARE、MIFARE DESFire EV1/EV2、HID Prox、iClass、iClass SE、iClass Seos	
カラーリボン*	YMCKT ymcKT YMCKT-KT KT KTT YMCKF-KT YMCKL-KT ST-KT	画像数 250/500 画像数 650 画像数 350 画像数 1000 画像数 750 画像数 300 画像数 300 画像数 500
モノクロリボン	黒、白、青、赤、緑、スクラッチオフ、マットシルバー、マットゴールド、メタリックシルバー、メタリックゴールド：画像数 1500	

* カラーリボンの参考：Y = 黄色、M = マゼンタ、C = シアン、K = 黒、T = トップコート、F = UV 蛍光、L = 艶出し、y = 1/2 パネル黄色、m = 1/2 パネル マゼンタ、c = 1/2 パネル シアン、S = マット シルバー、G = マット ゴールド。

▶ 詳細はこちら：
entrust.com



Entrust は、米国「およびその他の国、またはそのいずれか」における Entrust Corporation の商標、登録商標、「およびサービスマーク、またはそのいずれか」です。

©2021 Entrust Corporation. All rights reserved.
DS22Q2-Sigma-DS1-Direct-to-Card-Printer-DS

米国内 フリーダイヤル：888 690 2424
国際電話：+1 952 933 1223
info@entrust.com