
Entrust® Datacard® DS1, DS2 and DS3 Direct-to-Card ID Printers Quick Install Guide




Do not continue unpacking this box until you have read these instructions to set up your printer.

1


a




b




c



d




1 Power supply
2 Power cord
3 USB cable
4 Cleaning swabs




2

Refer to your ribbon supply box to prepare the ribbon.

a




b




3

Load cards in the input hopper or load a single card when requested on manual feed input hopper units.



Input hopper




Manual feed input hopper


Continued

4

Refer to the Upgrade Kit instructions for each additional module you plan to add to the printer.

5





6

If you plan to have a USB connection with the printer, do not plug in the USB cable until directed by the driver.
Download the driver at: entrust.com/ds-support

If you plan to have a network connection with the printer, plug in the Ethernet cable, and press the down key on the front panel to view the IP address and auth ID key.

b



a **USB or Ethernet**

Scan the QR code below for a download trial of Instant ID.

go.entrust.com/instant-id-evaluation

Want to move to the cloud? Try Instant ID as a Service.*

*Ethernet connection is required for cloud connectivity.

entrust.com/iidaas-trial

Scan the QR code below or enter the web address to view the product support page and access a library of user support documents.

Translated user instructions are available for download using the QR code or URL links.
تعليمات المستخدم المترجمة متاحة للتنزيل باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) أو عنوان URL.
Die übersetzten Benutzeranweisungen können über den QR-Code oder die URL-Links heruntergeladen werden.
Las instrucciones para el usuario traducidas están disponibles para descargar mediante el código QR o los enlaces URL.
La traduction des instructions d'utilisation peut être téléchargée à l'aide du code QR ou des liens URL.
翻訳された使用説明書は、QRコードまたはURLリンクを使用してダウンロードできます。
QR 코드 또는 URL 링크를 통해 번역된 사용자 지침을 다운로드할 수 있습니다.
As instruções de usuário traduzidas estão disponíveis para download usando o código QR ou links da URL.
可使用二维码或 URL 链接下载翻译后的用户说明。

DS

entrust.com/ds-support

- User's Guide
- Installation and Administrator's Guide
- User's Reference Guide
- Warranty
- Driver
- Translated Documents
- How-to Videos

Safety and Compliance

Scan the QR code or access https://www.entrust.com/legal-compliance/environmental-product-certifications for:

- Declaration of Conformity
- Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
- REACH Compliance
- Waste Electrical Electronic Equipment Diretive (WEEE)
- Proposition 65 Compliance

WARNING: This product contains chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

WARNING: This product can expose you to chemicals including Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), which is known to the State of California to cause cancer, and Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) and Butyl benzyl phthalate (BBP), which are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

RoHS Table

Model: PX40

型号: PX40

Marketing names / 销售名称

Datacard DSE, Datacard DS1, Datacard DS2, Datacard DS3, Datacard DS4, or other alpha-numeric characters denoting the marketing name may be included.

Part Names	有害物质									
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二酸正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
紧固件和弹簧 (Fasteners)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电缆组件 (Cable Assembly)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
印刷电路板组装 (PCBAs)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
机械零件 (Mechanical Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
塑料和橡胶零件 (Plastic & Rubber Parts)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
金属零件 (Metal Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电池 (Battery)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

注1：
o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "O" indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "×" indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

注2：
以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
Note 2: For parts not listed above, it indicates that the content of hazardous substances does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

527934-028, Rev. C
August 2026

ENTRUST

©2026 Entrust Corporation.
All rights reserved.

October 2026

528622-001EN, Rev A


Entrust® Datacard® DS1 وDS2 وDS3


دليل التثبيت السريع لطابعات بطاقات الهوية ذات الطباعة المباشرة

لا تواصل تفريغ هذا الصندوق حتى تقرأ هذه التعليمات لإعداد طابعتك.





1






1 مزود الطاقة
2 سلك الطاقة
3 كابل USB
4 مسحات التنظيف






2


ارجع إلى صندوق إمداد الشريط لتحضير الشريط.






3

قم بتحميل البطاقات في مدرج الإدخال أو قم بتحميل بطاقة واحدة عند الطلب على وحدات مدرج إدخال التغذية اليدوية.



مدرج إدخال التغذية اليدوية




مدرج الإدخال

يتبع

4

راجع إرشادات مجموعة الترقية الخاصة بكل وحدة إضافية تنوي إضافتها إلى الطابعة.

5



6

إذا كنت تخطط لتوصيل كابل USB بالطابعة، فلا تقم بتوصيل كابل USB حتى يُوجه في برنامج التشغيل.
حمِّل برنامج التشغيل من الرابط التالي: entrust.com/ds-support

إذا كنت تخطط لتوصيل الطابعة بشبكة، فقم بتوصيل كابل Ethernet، واضغط على مفتاح السهم لأسفل الموجود على اللوحة الأمامية لعرض عنوان IP ومفتاح معرف المصادقة.


هل تفكر بالانتقال إلى السحابة؟ جرِّب خدمة Instant ID كخدمة سحابية.*
يتطلب الاتصال السحابي وجود اتصال الإيثرنت

entrust.com/iidaas-trial

امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه لتنزيل نسخة تجريبية من Instant ID.

go.entrust.com/instant-id-evaluation

b



a
كبل USB
أو
الإيثرنت

امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه أو أدخل عنوان الويب لعرض صفحة دعم المنتج والوصول إلى مكتبة وثائق الدعم الخاصة بالمستخدم.

Translated user instructions are available for download using the QR code or URL links.
تعليمات المستخدم المترجمة متاحة للتنزيل باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) أو روابط URL.
Die übersetzten Benutzeranweisungen können über den QR-Code oder die URL-Links heruntergeladen werden.
Las instrucciones para el usuario traducidas están disponibles para descargar mediante el código QR o los enlaces URL.
La traduction des instructions d'utilisation peut être téléchargée à l'aide du code QR ou des liens URL.
翻訳された使用説明書は、QRコードまたはURLリンクを使用してダウンロードできます。
QR 코드 또는 URL 링크를 통해 번역된 사용자 지침을 다운로드할 수 있습니다.
As instruções de usuário traduzidas estão disponíveis para download usando o código QR ou links da URL.
可使用二维码或 URL 链接下载翻译后的用户说明。

DS

- دليل المستخدم
- دليل تركيب وإدارة الطابعة
- الدليل المرجعي للمستخدم
- الضمان
- برنامج التشغيل
- الوثائق المترجمة
- فيديوهات تعليمية خطوة بخطوة

entrust.com/ds-support

السلامة والامتثال

امسح رمز الاستجابة السريعة أو تفضّل بالدخول إلى https://www.entrust.com/legal-compliance/environmental-product-certifications للحصول على:

- إعلان المطابقة
- تقييد المواد الخطرة (RoHS)
- الامتثال لمعايير REACH
- توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)
- الامتثال للمقترح 65

تحذير: يحتوي هذا المنتج على مواد كيميائية، بما في ذلك الرصاص، وهو معروف في ولاية كاليفورنيا بأنه يسبب السرطان، وعيوب خلقية، وغيرهما من الأضرار التناسلية. اغسل يديك بعد الاستخدام.

تحذير: يمكن أن يعرضك هذا المنتج لمواد كيميائية، بما في ذلك ثنائي (-2إيثيل هكسيل) فثالات (DEHP)، وهو معروف في ولاية كاليفورنيا بأنه يسبب السرطان، وثنائي (-2إيثيل هكسيل) فثالات (DEHP) والبنزيل بوتيل فثالات (BBP)، وهما معروفان في ولاية كاليفورنيا بتسببهما بعيوب خلقية وغيرها من الأضرار التناسلية. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.P65Warnings.ca.gov.

©2026 Entrust Corporation.
جميع الحقوق محفوظة.

أكتوبر 2026

528622-001AR، أ رادصإ

جدول توجيه الحد من المواد الخطرة

Model: PX40

型号: PX40

Marketing names / 销售名称

Datacard DSE, Datacard DS1, Datacard DS2, Datacard DS3, Datacard DS4, or other alpha-numeric characters denoting the marketing name may be included.

Part Names	有害物质									
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二酯正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
紧固件和弹簧 (Fasteners)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电缆组件 (Cable Assembly)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
印刷电路板组装 (PCBAs)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
机械零件 (Mechanical Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
塑料和橡胶零件 (Plastic & Rubber Parts)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
金属零件 (Metal Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电池 (Battery)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

注1：
o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "O" indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "×" indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

注2：
以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
Note 2: For parts not listed above, it indicates that the content of hazardous substances does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

527934-028, Rev. C
August 2026

ENTRUST


Entrust® Datacard® DS1, DS2 und DS3 Direct-to-Card ID Printers Quick Install Guide




Do not continue unpacking this box until you have read these instructions to set up your printer.

1


a




b




c



d




1 Stromversorgung
2 Netzkabel
3 USB-Kabel
4 Reinigungstupfer




2


Anweisungen zur Vorbereitung des Farbbands finden Sie auf dessen Verpackung.



a




b




3

Legen Sie Karten in das Eingabemagazin ein, oder eine einzelne Karte, wenn dies bei Eingabemagazinen mit manueller Befüllung erforderlich ist.



Eingabemagazin





Eingabemagazin mit manueller Befüllung

Fortsetzung

4 **Das Upgrade Kit bietet Informationen zu allen weiteren Modulen, die Sie dem Drucker hinzufügen möchten.**

5





6

Wenn Sie vorhaben, den Drucker mittels USB-Verbindung anzuschließen, stecken Sie das Kabel erst dann ein, wenn Sie vom Treiber darauf hingewiesen werden.
Den Treiber können Sie hier herunterladen: entrust.com/ds-support

Wenn Sie vorhaben, den Drucker mittels Netzwerkverbindung anzuschließen, stecken Sie das Ethernet-Kabel ein und drücken Sie die Abwärtstaste auf der Vorderseite, um die IP-Adresse und den Authentifizierungs-ID-Schlüssel anzuzeigen.

b



a **USB oder Ethernet**

Scannen Sie den folgenden QR-Code, um eine Testversion von Instant ID herunterzuladen.

go.entrust.com/instant-id-evaluation

Sie möchten Ihre Daten in die Cloud verlagern? Dann könnte Instant ID als Dienstleistung für Sie in Frage kommen.*

*** Für Cloud-Konnektivität ist eine Ethernet-Verbindung erforderlich.**

entrust.com/iidaas-trial

Scan the QR code below or enter the web address to view the product support page and access a library of user support documents.

Translated user instructions are available for download using the QR code or URL links.
تعليمات المستخدم المترجمة متاحة للتنزيل باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) أو طباعة URL.
Die übersetzten Benutzeranweisungen können über den QR-Code oder die URL-Links heruntergeladen werden.
Las instrucciones para el usuario traducidas están disponibles para descargar mediante el código QR o los enlaces URL.
La traduction des instructions d'utilisation peut être téléchargée à l'aide du code QR ou des liens URL.
翻訳された使用説明書は、QRコードまたはURLリンクを使用してダウンロードできます。
QR 코드 또는 URL 링크를 통해 번역된 사용자 지침을 다운로드할 수 있습니다.
As instruções de usuário traduzidas estão disponíveis para download usando o código QR ou links da URL.
可使用二维码或 URL 链接下载翻译后的用户说明。

DS

entrust.com/ds-support

- Benutzerhandbuch
- Installations- und Administratorhandbuch
- Benutzerhandbuch
- Garantie
- Treiber
- Übersetzte Dokumente
- Anleitungsvideos

Sicherheit und Compliance

Scannen Sie den QR-Code oder rufen Sie https://www.entrust.com/legal-compliance/environmental-product-certifications auf:

- Konformitätserklärung
- Beschränkung von Gefahrstoffen (RoHS)
- REACH-Compliance
- Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)
- Compliance mit Proposition 65

WARNUNG: Dieses Produkt enthält Chemikalien wie unter anderem Blei, die dem Bundesstaat Kalifornien als Ursache von Krebs, Geburtsfehlern und anderen die Fortpflanzung betreffenden Schädigungen bekannt sind. Nach Gebrauch Hände waschen.

WARNUNG: Sie werden durch dieses Produkt möglicherweise folgenden Chemikalien ausgesetzt: Di(2-ethylhexyl) phthalat (DEHP), das dem Bundesstaat Kalifornien als krebserregend bekannt ist, sowie Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) und Butylbenzylphthalat (BBP), die dem Bundestaat Kalifornien als Ursache für Geburtsfehler oder anderen die Fortpflanzung betreffenden Schädigungen bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

RoHS-Tabelle

Model: PX40

型号: PX40

Marketing names / 销售名称

Datacard DSE, Datacard DS1, Datacard DS2, Datacard DS3, Datacard DS4, or other alpha-numeric characters denoting the marketing name may be included.

Part Names	有害物质									
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二酸正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
紧固件和弹簧 (Fasteners)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电缆组件 (Cable Assembly)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
印刷电路板组装 (PCBAs)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
机械零件 (Mechanical Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
塑料和橡胶零件 (Plastic & Rubber Parts)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
金属零件 (Metal Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电池 (Battery)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

注1：
o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "o" indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "×" indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

注2：
以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
Note 2: For parts not listed above, it indicates that the content of hazardous substances does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

527934-028, Rev. C
August 2026

ENTRUST

©2026 Entrust Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.


Datacard® DS1, DS2 y DS3 de Entrust®
Guía de instalación rápida de impresoras de tarjetas de identificación con tecnología de impresión directa a la tarjeta




No continúe desembalando esta caja hasta que haya leído las instrucciones para configurar la impresora.

1


a




b




c



d




1 Fuente de alimentación
2 Cable de alimentación
3 Cable USB
4 Hisopos de limpieza




2


Consulte la caja de suministro de la cinta para preparar la cinta.



a




b




3

Cargue las tarjetas en la tolva de entrada o cargue una sola tarjeta cuando se la solicite en las unidades de tolva de entrada de alimentación manual.



Tolva de entrada




Tolva de entrada de alimentación manual


Continúa

4

Consulte las instrucciones del kit de actualización para cada módulo adicional que planee agregar a la impresora.

5





6

Si planea tener una conexión USB con la impresora, no conecte el cable USB hasta que el controlador lo indique.
Descargue el controlador en: entrust.com/ds-support

Si planea instalar una conexión de red con la impresora, conecte el cable Ethernet y presione la tecla abajo en el panel frontal para ver la dirección IP y la clave de identificación de autenticación.



Escanee el código QR para descargar una versión de prueba de Instant ID.

go.entrust.com/instant-id-evaluation

¿Quiere pasarse a la nube? Pruebe Instant ID como servicio*.

*** Para la conectividad en la nube se requiere Ethernet.**

entrust.com/iidaas-trial

Escanee el código QR a continuación o introduzca la dirección web para ver la página de asistencia del producto y acceder a una biblioteca de documentos de asistencia al usuario.

Translated user instructions are available for download using the QR code or URL links.
تعليمات المستخدم المترجمة متاحة للتنزيل باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) أو طباعة URL.
Die übersetzten Benutzeranweisungen können über den QR-Code oder die URL-Links heruntergeladen werden.
Las instrucciones para el usuario traducidas están disponibles para descargar mediante el código QR o los enlaces URL.
La traduction des instructions d'utilisation peut être téléchargée à l'aide du code QR ou des liens URL.
翻訳された使用説明書は、QRコードまたはURLリンクを使用してダウンロードできます。
QR 코드 또는 URL 링크를 통해 번역된 사용자 지침을 다운로드할 수 있습니다.
As instruções de usuário traduzidas estão disponíveis para download usando o código QR ou links da URL.
可使用二维码或 URL 链接下载翻译后的用户说明。

DS

entrust.com/ds-support

- Guía del usuario
- Guía de instalación y del administrador
- Guía de referencia del usuario
- Garantía
- Controlador
- Documentos traducidos
- Videos instructivos

Seguridad y cumplimiento

Escanee el código QR o acceda a https://www.entrust.com/legal-compliance/environmental-product-certifications para obtener la siguiente información:

- Declaración de conformidad
- Restricción de sustancias peligrosas (RoHS)
- Cumplimiento con REACH
- Directiva para equipos eléctricos y electrónicos de desecho (WEEE)
- Cumplimiento de la Proposición 65

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas, incluido el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipular este producto.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que incluyen di(2-etilhexil)ftalato (DEHP), que según el estado de California causa cáncer, y di(2-etilhexil)ftalato (DEHP) y butil bencil ftalato (BBP), que son conocidos en el estado de California por causar defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Tabla RoHS

Model: PX40

型号: PX40

Marketing names / 销售名称

Datacard DSE, Datacard DS1, Datacard DS2, Datacard DS3, Datacard DS4, or other alpha-numeric characters denoting the marketing name may be included.

Part Names	有害物质									
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二酸正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
紧固件和弹簧 (Fasteners)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电缆组件 (Cable Assembly)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
印刷电路板组装 (PCBAs)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
机械零件 (Mechanical Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
塑料和橡胶零件 (Plastic & Rubber Parts)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
金属零件 (Metal Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电池 (Battery)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

注1：
o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "O" indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "×" indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

注2：
以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
Note 2: For parts not listed above, it indicates that the content of hazardous substances does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

527934-028, Rev. C
August 2026

©2026 Entrust Corporation.
Todos los derechos reservados.

octubre de 2026

528622-001ES_LA, Rev. A


Entrust® Datacard® DS1, DS2 et DS3
Guide d’installation rapide des imprimantes de cartes d'identité à impression directe sur carte




Ne déballez pas ce carton avant d'avoir lu ces instructions pour configurer votre imprimante.

1


a




b




c



d




1 Alimentation
2 Cordon d’alimentation
3 Câble USB
4 Écouvillons de nettoyage




2


Reportez-vous à votre boîte d’approvisionnement en ruban pour préparer le ruban.



a




b




3

Chargez les cartes dans la trémie d’entrée ou chargez une seule carte lorsque cela est demandé sur les unités de trémie d’entrée à alimentation manuelle.



Trémie d’entrée




Trémie d’entrée à alimentation manuelle

Suite

4

Reportez-vous aux instructions du kit de mise à niveau pour chaque module supplémentaire que vous prévoyez d'ajouter à l'imprimante.


5



6

Si vous prévoyez d'établir une connexion USB avec l'imprimante, ne branchez pas le câble USB avant que le pilote ne vous l'indique. Téléchargez le pilote à l'adresse suivante : entrust.com/ds-support

Si vous prévoyez de connecter l'imprimante à un réseau, branchez le câble Ethernet et appuyez sur la touche de défilement vers le bas du panneau avant pour afficher l'adresse IP et la clé d'authentification.



Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger la version d'évaluation d'Instant ID.

go.entrust.com/instant-id-evaluation

Vous voulez passer à l'informatique dématérialisée (cloud) ? Essayez Instant ID en tant que service*.

Une connexion Ethernet est nécessaire pour la connectivité au cloud.

entrust.com/iidaas-trial

Scannez le code QR ci-dessous ou saisissez l'adresse web pour afficher la page d'assistance du produit et accéder à une bibliothèque de documents d'assistance à l'utilisateur.

Translated user instructions are available for download using the QR code or URL links.
تعليمات المستخدم المترجمة متاحة للتنزيل باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) أو طباعة URL.
Die übersetzten Benutzeranweisungen können über den QR-Code oder die URL-Links heruntergeladen werden.
Las instrucciones para el usuario traducidas están disponibles para descargar mediante el código QR o los enlaces URL.
La traduction des instructions d'utilisation peut être téléchargée à l'aide du code QR ou des liens URL.
翻訳された使用説明書は、QRコードまたはURLリンクを使用してダウンロードできます。
QR 코드 또는 URL 링크를 통해 번역된 사용자 지침을 다운로드할 수 있습니다.
As instruções de usuário traduzidas estão disponíveis para download usando o código QR ou links da URL.
可使用二维码或 URL 链接下载翻译后的用户说明。

DS

entrust.com/ds-support

- Guide de l'utilisateur
- Guide d'installation et d'administration
- Guide de référence de l'utilisateur
- Garantie
- Pilote
- Documents traduits
- Tutoriels vidéo

Sécurité et conformité

Scannez un code QR ou accédez à https://www.entrust.com/legal-compliance/environmental-product-certifications pour :

- Déclaration de conformité
- Restriction des substances dangereuses (RoHS)
- Conformité REACH
- Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
- Conformité avec la Proposition 65

AVERTISSEMENT : ce produit contient des produits chimiques, notamment du plomb, reconnu par l'État de Californie pour provoquer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes d'infertilité. Lavez-vous les mains après toute manipulation.

AVERTISSEMENT : ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le phtalate de di-2-éthylhexyle, reconnu par l'État de Californie pour provoquer le cancer, et le phtalate de di-2-éthylhexyle (DEHP) et le phtalate de benzyle et de butyle (BBP), reconnus par l'État de Californie pour causer des anomalies congénitales ou autres problèmes d'infertilité. Pour plus d'informations, allez à la page www.P65Warnings.ca.gov.

Tableau RoHS

Model: PX40

型号: PX40

Marketing names / 销售名称

Datacard DSE, Datacard DS1, Datacard DS2, Datacard DS3, Datacard DS4, or other alpha-numeric characters denoting the marketing name may be included.

Part Names	有害物质									
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二酸正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
紧固件和弹簧 (Fasteners)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电缆组件 (Cable Assembly)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
印刷电路板组装 (PCBAs)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
机械零件 (Mechanical Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
塑料和橡胶零件 (Plastic & Rubber Parts)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
金属零件 (Metal Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电池 (Battery)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

注1：
o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "o" indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "×" indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

注2：
以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
Note 2: For parts not listed above, it indicates that the content of hazardous substances does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

527934-028, Rev. C
August 2026

©2026 Entrust Corporation.
Tous droits réservés.

Octobre 2026


528622-001FR, Rév A

Entrust® Datacard® DS1, DS2 및 DS3 직접 전사 카드 ID 프린터 빠른 설치 가이드


프린터 설정 지침을 읽기 전에는 이 상자의 포장을 풀지 마십시오.

1


a




b




c



d




1 전원 공급장치
2 전원 코드
3 USB 케이블
4 청소용 면봉




2

리본을 준비하려면 리본 소모품 상자를 참조하십시오.

a




b




3

입력 호퍼에 카드를 넣으십시오. 수동 피드 입력 호퍼 장치에서는 안내 메시지가 표시되면 카드를 한 장씩 넣으십시오.



입력 호퍼




수동 피드 입력 호퍼

계속

4

5


프린터에 추가하려는 각 모듈에 대한 업그레이드 키트 지침을 참조하십시오.



6

프린터를 USB로 연결하려면 드라이버에서 안내할 때까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오.
드라이버는 다음에서 다운로드하십시오. entrust.com/ds-support

프린터를 네트워크로 연결하려면 이더넷 케이블을 연결한 다음 전면 패널의 아래 화살표 키를 눌러 IP 주소와 인증 ID 키를 확인합니다.



아래의 QR 코드를 스캔하여 Instant ID 평가판을 다운로드하십시오.

go.entrust.com/instant-id-evaluation

클라우드로 이동하시겠습니까? IIDaaS (Instant ID as a Service)를 사용해 보십시오.*

*클라우드 연결을 위해서는 이더넷 연결이 필요합니다.

entrust.com/iidaas-trial

아래 QR 코드를 스캔하거나 웹 주소를 입력하면 제품 지원 페이지를 확인하고 사용자 지원 문서의 라이브러리에 액세스할 수 있습니다.

Translated user instructions are available for download using the QR code or URL links.
تعليمات المستخدم المترجمة التالية متاحة للتنزيل باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) أو طباعة URL.
Die übersetzten Benutzeranweisungen können über den QR-Code oder die URL-Links heruntergeladen werden.
Las instrucciones para el usuario traducidas están disponibles para descargar mediante el código QR o los enlaces URL.
La traduction des instructions d'utilisation peut être téléchargée à l'aide du code QR ou des liens URL.
翻訳された使用説明書は、QRコードまたはURLリンクを使用してダウンロードできます。
QR 코드 또는 URL 링크를 통해 번역된 사용자 지침을 다운로드할 수 있습니다.
As instruções de usuário traduzidas estão disponíveis para download usando o código QR ou links da URL.
可使用二维码或 URL 链接下载翻译后的用户说明。

DS

entrust.com/ds-support

- 사용자 가이드
- 설치 및 관리자 가이드
- 사용자 참고 가이드
- 보증
- 드라이버
- 번역된 문서
- 안내 동영상

안전 및 규정 준수

다음을 확인하려면 QR 코드를 스캔하거나 https://www.entrust.com/legal-compliance/environmental-product-certifications 에 접속합니다.

- 적합성 선언
- RoHS(유해물질 제한지침)
- REACH 준수
- WEEE(폐전기전자 장비 처리지침)
- 제안 65 준수

경고: 이 제품에는 캘리포니아주에서 암, 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 물질로 지정된 납 등 화학 물질이 포함되어 있습니다. 취급 후에는 손을 씻으십시오.

경고: 이 제품으로 인해 캘리포니아주에서 암을 유발하는 것으로 알려진 디(2-에틸헥실)프탈레이트(DEHP)와, 캘리포니아주에서 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려진 디(2-에틸헥실)프탈레이트(DEHP) 및 부틸 벤질 프탈레이트(BBP)를 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov 에서 확인하십시오.

RoHS 표

Model: PX40

型号: PX40

Marketing names / 销售名称

Datacard DSE, Datacard DS1, Datacard DS2, Datacard DS3, Datacard DS4, or other alpha-numeric characters denoting the marketing name may be included.

Part Names	有害物质									
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
紧固件和弹簧 (Fasteners)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电缆组件 (Cable Assembly)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
印刷电路板组装 (PCBAs)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
机械零件 (Mechanical Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
塑料和橡胶零件 (Plastic & Rubber Parts)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
金属零件 (Metal Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电池 (Battery)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

注1：
o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "o" indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "×" indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

注2：
以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
Note 2: For parts not listed above, it indicates that the content of hazardous substances does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

527934-028, Rev. C
August 2026

ENTRUST

©2026 Entrust Corporation.
모든 권리 보유.

2026년 10월

528622-001KR, 개정 A


Entrust® Datacard® DS1, DS2 e DS3
Guia rápido de instalação das impressoras de cartão de identificação direta para cartão




Não continue a desembalar esta caixa antes de ler estas instruções para configurar a impressora.

1


a




b




c



d




1 Fonte de alimentação
2 Cabo de força
3 Cabo USB
4 Hastes de limpeza




2


Consulte a sua caixa de suprimento de fita para prepará-la.



a




b




3

Carregue os cartões no funil de carga ou carregue um único cartão quando solicitado nas unidades de funil de carga de alimentação manual.



Funil de entrada




Funil de entrada de alimentação manual


Continuação

4

Consulte as instruções do Kit de atualização para cada módulo adicional que você planeja adicionar à impressora.

5





6

Se você planeja ter uma conexão USB com a impressora, não conecte o cabo USB até que seja orientado pelo driver.
Baixe o driver em: entrust.com/ds-support

Se você planeja ter uma conexão de rede com a impressora, conecte o cabo Ethernet e pressione o botão para baixo no painel frontal para exibir o endereço IP e a chave de ID de autenticação.



Leia o código QR abaixo para fazer o download da versão de avaliação do Instant ID.

go.entrust.com/instant-id-evaluation

Deseja migrar para a nuvem? Experimente o Instant ID as a Service.*

***É necessária uma conexão Ethernet para a conectividade com a nuvem.**

entrust.com/iidaas-trial

Leia o código QR abaixo ou digite o endereço da web para visualizar a página de suporte ao produto e acessar uma biblioteca de documentos de suporte ao usuário.

Translated user instructions are available for download using the QR code or URL links.
تعليمات المستخدم المترجمة متاحة للتنزيل باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) أو روابط URL.
Die übersetzten Benutzeranweisungen können über den QR-Code oder die URL-Links heruntergeladen werden.
Las instrucciones para el usuario traducidas están disponibles para descargar mediante el código QR o los enlaces URL.
La traduction des instructions d'utilisation peut être téléchargée à l'aide du code QR ou des liens URL.
翻訳された使用説明書は、QRコードまたはURLリンクを使用してダウンロードできます。
QR 코드 또는 URL 링크를 통해 번역된 사용자 지침을 다운로드할 수 있습니다.
As instruções de usuário traduzidas estão disponíveis para download usando o código QR ou links da URL.
可使用二维码或 URL 链接下载翻译后的用户说明。

DS

entrust.com/ds-support

- Guia de utilização
- Guia de instalação e do administrador
- Guia de referência do usuário
- Garantia
- Driver
- Documentos traduzidos
- Vídeos instrucionais

Segurança e conformidade

Leia o código QR ou acesse https://www.entrust.com/legal-compliance/environmental-product-certifications para:

- Declaração de Conformidade
- Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS)
- Conformidade com o REACH
- Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE)
- Conformidade com a Proposta 65

AVISO: este produto contém produtos químicos, incluindo chumbo, conhecido pelo estado da Califórnia como causador de câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Lave as mãos após o manuseio.

AVISO: este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo Di(2-etilhexil) ftalato (DEHP), que é conhecido no estado da Califórnia por causar câncer, e Di(2-etilhexil) ftalato (DEHP) e Butil benzil ftalato (BBP), que são conhecidas pelo Estado da Califórnia por causar defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Tabela RoHS

Model: PX40

型号: PX40

Marketing names / 销售名称

Datacard DSE, Datacard DS1, Datacard DS2, Datacard DS3, Datacard DS4, or other alpha-numeric characters denoting the marketing name may be included.

Part Names	有害物质									
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二酸正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
紧固件和弹簧 (Fasteners)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电缆组件 (Cable Assembly)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
印刷电路板组装 (PCBAs)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
机械零件 (Mechanical Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
塑料和橡胶零件 (Plastic & Rubber Parts)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
金属零件 (Metal Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电池 (Battery)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

注1：
o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "O" indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "×" indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

注2：
以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
Note 2: For parts not listed above, it indicates that the content of hazardous substances does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

527934-028, Rev. C
August 2026

©2026 Entrust Corporation.
Todos os direitos reservados.

Outubro de 2026


528622-001PT-BR, Rev A


Entrust® Datacard® DS1、DS2 和 DS3
直卡式身份证卡打印机快速安装指南




在阅读这些设置打印机的说明前，请勿继续拆箱。


1









1 电源
2 电源线
3 USB 连接线
4 清洁棉签



2


请参考色带供应盒以准备色带。






3

将卡片装入入卡盒中，或者在手动进卡卡盒单元中根据要求装入单张卡。



入卡盒




手动进卡卡盒

继续

4

对于计划添加到打印机的每个附加模块，请参阅升级套件说明。

5



6

如果您计划通过 USB 连接打印机，在驱动程序发出指示前，请勿插入 USB 连接线。
在以下位置下载驱动程序：entrust.com/ds-support

如果计划与打印机进行网络连接，请插入以太网电缆，然后按下前面板上的向下键，查看 IP 地址和身份验证 ID 密钥。



扫描下方二维码，下载即时身份证卡试用版。

go.entrust.com/instant-id-evaluation

想要迁移到云端？试用即时身份证卡即服务。*
*需要以太网连接，才能进行云连接。

entrust.com/iidaas-trial

扫描下方二维码或输入网址，以查看产品支持页面，并访问的用户支持文档库。

Translated user instructions are available for download using the QR code or URL links.
تعليمات المستخدم المترجمة متاحة للتنزيل باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) أو طباعة URL.
Die übersetzten Benutzeranweisungen können über den QR-Code oder die URL-Links heruntergeladen werden.
Las instrucciones para el usuario traducidas están disponibles para descargar mediante el código QR o los enlaces URL.
La traduction des instructions d'utilisation peut être téléchargée à l'aide du code QR ou des liens URL.
翻訳された使用説明書は、QRコードまたはURLリンクを使用してダウンロードできます。
QR 코드 또는 URL 링크를 통해 번역된 사용자 지침을 다운로드할 수 있습니다.
As instruções de usuário traduzidas estão disponíveis para download usando o código QR ou links da URL.
可使用二维码或 URL 链接下载翻译后的用户说明。

DS

entrust.com/ds-support

- 用户指南
- 安装和管理员指南
- 用户参考指南
- 保修
- 驱动程序
- 已翻译的文档
- 方法介绍视频

安全与合规

扫描二维码或访问 https://www.entrust.com/legal-compliance/environmental-product-certifications 查看：

- 符合性声明
- 危害物质限用指令 (RoHS)
- REACH 合规性
- 废弃电子电气设备指令 (WEEE)
- 加州《第 65 号提案》合规性

警告： 本产品含有加利福尼亚州已知会导致癌症、先天缺陷或其他生殖危害的化学物质，包括铅。操作后务必清洗双手。

警告： 本产品可能会将您暴露于加利福尼亚州已知会导致癌症的邻苯二甲酸二异辛酯 (DEHP) 等化学物质当中；或将您暴露于加利福尼亚州已知会导致先天缺陷或其它生殖危害的邻苯二甲酸二异辛酯 (DEHP) 和邻苯二甲酸丁酯 (BBP) 等化学物质当中。如需了解更多信息，请访问 www.P65Warnings.ca.gov。

RoHS 表

Model: PX40

型号: PX40

Marketing names / 销售名称

Datacard DSE, Datacard DS1, Datacard DS2, Datacard DS3, Datacard DS4, or other alpha-numeric characters denoting the marketing name may be included.

Part Names	有害物质									
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二酸正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
紧固件和弹簧 (Fasteners)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电缆组件 (Cable Assembly)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
印刷电路板组装 (PCBAs)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
机械零件 (Mechanical Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
塑料和橡胶零件 (Plastic & Rubber Parts)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
金属零件 (Metal Parts)	×	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电池 (Battery)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

注1：
o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "O" indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
The symbol "×" indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

注2：
以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
Note 2: For parts not listed above, it indicates that the content of hazardous substances does not exceed the requirements for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products specified in national standards.

527934-028, Rev. C
August 2026

©2026 Entrust Corporation。
保留所有权利。

2026 年 10 月

528622-001ZHS，修订版 A